

argiles\colades

LA BISBAL D'EMPORDÀ

CATÀLEG 2021

CATALOGUE



PASTES PER LA CERÀMICA

Pol. Rissecc Sud
Avinguda Puntuï, 33
17121 Corçà (Girona)
Tel. 972 630 102
www.argilescolades.com
info@argilescolades.com



FABRIQUEM LA TRADICIÓ

1967. L'inici.

En la dècada dels anys 60, a l'equador del segle XX, l'any 1967 neix Argiles Colades, S.A. Els antecedents d'aquesta empresa familiar es remunten a les fàbriques de ceràmica de la Bisbal d'Empordà (Girona); població de gran tradició ceràmica que concentra un gran número de tallers artesans tant de ceràmica artística com de ceràmica industrial.

L'actualitat

Argiles Colades, S.A. disposa de capacitat de produir més de 6 tipus diferents d'argiles. El nostre compromís per oferir un producte de qualitat i el servei adequat que els clients exigeixen és precís i transparent. Aquest compromís i l'esforç humà forma avui dia part inherent en la Política de Qualitat de l'empresa. És per això que l'evolució en la qualitat de les pastes i les infinites possibilitats de les noves tecnologies són una clara direcció pel futur de la ceràmica i el projecte.

NOUS FABRIQUONS LA TRADITION

1967. Le début.

Dans les années 60, au milieu du XXème siècle, Argiles Colades S.A naît en 1967. C'est l'histoire d'une entreprise familiale qui remonte aux usines céramiques de La Bisbal d'Emporda (Gérone). Une réelle tradition céramique existe dans la population et on peut observer, dans la ville, un grand nombre d'ateliers artisanaux de céramique artistique et industrielle.

L'actualité

Argiles Colades, SA. a la capacité de produire plus de six différents types d'argile. Notre engagement, à fournir un produit de qualité ainsi qu'un service approprié aux différents besoins de nos clients, est précis et transparent. Cet engagement et l'effort humain font partie de la politique de qualité de l'entreprise. C'est pour cela que l'évolution de la qualité des pâtes et les possibilités infinies grâce aux nouvelles technologies sont une direction trouvée pour l'avenir du projet et de la céramique.

ÍNDEX INDEX

1 PASTES CERÀMIQUES PÂTES CÉRAMIQUES

- Argiles Colades 7
- Sio-2 8
- Sibelco, Vicar, Vicente Diez 12

2 MATÈRIES PRIMERES MATIÈRES PREMIÈRES

- Argiles Micronitzades 14
Argiles Micronisées
- Bioconstrucció 14
Bioconstruction
- Matèries primeres 16
Matières premières
- Auxiliars 17
Auxiliaires
- Òxid i carbonats 18
Oxydes et carbonates

3 ESMALTS EMAUX

- Baixa temperatura 20
Basse température
- Alta temperatura 24
Haute température

4 ENGALBES I COLORANTS ENGOBES ET COLORANTS

- Engalbes 28
Engobes
- Colorants 29
- Llapis i guixos 30
Crayons et craies

5 FORNS FOURS

- Forns 32
Fours
- Material per enforar 35
Matériel d'enfournement
- Accessoris i construcció 36
Accessoires et construction
- Pirometria 37
Pyrométrie

6 MAQUINARIA I APARELLS MACHINERIE ET APPAREILS

- Laminadores 40
Crouteuses

- Extrusionadores 40
Boudineuse
- Pistoles 41
Pistolets
- Depuradores 41
Dépurateurs
- Balances 42
- Tornetes 42
Tournettes

7 TORNOS TOURS

- Torns 44
Tours
- Accessoris 44
Accessoires

8 UTILLATGE OUTILLAGE

- Pinzells 46
Pinceaux
- Peres 46
Poires
- Tamisos 47
Tamis
- Útils 47
Outils
- Útils torn 48
Outils tour
- Útils escultura 49
Outils sculpture
- Buidadors i perforadors 50
Mirettes et perforateurs
- Talladors 50
Coupeurs
- Compàs i tenalles 51
Compas et pinces
- Kits 51
- Accessoris 52
Accessoires

9 ALTRES OUTRES

- Rajoles 54
Tuiles
- Llibres 54
Livres

Per en Michel, amb tot l'afecte d'Argiles Colades.
Pour Michel, avec tout l'amour d'Argiles Colades.

1

PASTES CERÀMIQUES
PÂTES CÉRAMIQUES

argiles\colades

LA BISBAL D'EMPORDÀ



CERÀMICS REGÁS
CUINA
VERMELLA N°2



MARCOS PACHECO
SIGILATES
ROSADA



CERÀMICA LB
UTILITARI I DECORATIU
VERMELLA N°2



CERMER
ENVÀS ALIMENTARI
VERMELLA N°2



ESCOLA DE CERÀMICA
FORMACIÓ
VERMELLA N°2



TOÑO PÉREZ
PERFORMANCE I ESCULTURA
VERMELLA N°2 XAMOTA EFC

970 - 1055 °C



KG 15 kg
KG 500 kg
KG 1 tm

VERMELLA N°2
ROUGE N°2



VERMELLA N°2 XAMOTA
ROUGE N°2 CHAMOTE



KG 15 kg
KG 500 kg
KG 1 tm

ROSADA TC
ROSE TC




ROSADA TC XAMOTA
ROSE TC CHAMOTE




KG 15 kg
KG 500 kg

BLANCA TC
BLANCHE TC




BLANCA TC XAMOTA
BLANCHE TC CHAMOTE



KG 15 kg
KG 500 kg
KG 1 tm

MANGANÈS
MANGANÈSE



MANGANÈS XAMOTA
MANGANÈSE CHAMOTE



PASTES BAIXA TEMPERATURA

PÂTES BASSE TEMPÉRATURE




PF



-
970 - 1055 °C
12.5 kg

PF/CHF



0-0.5 mm xamota
970 - 1055 °C
12.5 kg

PF/CHM



0-1.5 mm xamota
970 - 1055 °C
12.5 kg

PT



-
990 - 1085 °C
12.5 kg

PT/CHF



0-0.5 mm xamota
990 - 1085 °C
12.5 kg

PM



-
970 - 1025 °C
12.5 kg

PA



-
1050 - 1080 °C
12.5 kg

PA/CHF



0-0.5 mm xamota
1050 - 1080 °C
12.5 kg

PASTES REFRACTÀRIES GRÈS CHAMOTTÉS



PRAI




0-0.2 mm xamota
1240 - 1300 °C
12.5 kg

PRAF



0-0.5 mm xamota
1240 - 1300 °C
12.5 kg

PRAM



0-1.5 mm xamota
1240 - 1300 °C
12.5 kg

PRGI




0-0.2 mm xamota
1240 - 1300 °C
12.5 kg

PRGF




0-0.5 mm xamota
1240 - 1300 °C
12.5 kg

PRGM



0-1.5 mm xamota
1240 - 1300 °C
12.5 kg

PRNI




0-0.2 mm xamota
1200 - 1240 °C
12.5 kg

PRNF



0-0.5 mm xamota
1200 - 1260 °C
12.5 kg

PRNM




0-1.5 mm xamota
1200 - 1260 °C
12.5 kg

PASTES REFRACTÀRIES

PÂTES RÉFRACTAIRES




PRLF



0-0.5 mm xamota
1240 - 1300 °C
12.5 kg

PRLM



0-1.5 mm xamota
1240 - 1300 °C
12.5 kg

ZUMAIA



0-0.5 mm xamota
1200 - 1300 °C
12.5 kg



LUR KERAMIK
VAIXELLA ARTÍSTICA
PRAI



MÍRIAM SEGUÍ
LLENYA
ANETO



ESCULTORS DE CATALUNYA
ESCULTURA
PRLM

PASTES ESPECIALES I PORCELLANA

PÂTES SPÉCIALES ET PORCELAINE



ANETO



porcellana blanca
 1230 - 1270 °C
 5 kg

LOTUS



p extra blanca
 1260 - 1290 °C
 5 kg

JADE




p translúcida
 1260 - 1290 °C
 5 kg

CELLULAIN




p fibra de paper
 1230 - 1270 °C
 5 kg

UPSALA



porcellana blava
 1200 - 1240 °C
 5 kg

BLACK ICE




porcellana negra
 1200 - 1240 °C
 5 kg

PCLI



gres fibra de paper
 1100 - 1260 °C
 12.5 kg

PGV



gres culinari
 1150 - 1180 °C
 12.5 kg

GRES I PORCELLANA

GRÈS ET PORCELAINE




WB 04048




gres extrablanc
1000 - 1280 °C
10 kg

WM 2502



gres crema
1000 - 1300 °C
10 kg


WMS 2502



gres moteado
1100 - 1280 °C
10 kg



ART-13



gres colada
1270- 1300 °C
5 / 10 / 25 kg

130-MP



gres
1250 - 1300 °C
10 kg

PORC-03



porcellana colada
1250 - 1280 °C
5 / 10 / 25 kg

BC10 XTR



porcellana
1260 - 1300 °C
10 kg

SAF XTR



porcellana
1260 - 1300 °C
10 kg



2

MATÈRIES PRIMÈRES
MATIÈRES PREMIÈRES

ARGILES MICRONITZADES *ARGILES MICRONISÉES*



PEN/F BEIGE

 20 kg
 1000 kg



PEN/F LILA

 20 kg
 1000 kg



PEN/F VERMELLA

 20 kg
 1000 kg



PEN/F CAOLI MD-25

 20 kg
 1200 kg



PEN/F GRIS

 20 kg
 1000 kg



UKA BLANC

 25 kg
 1200 kg

BIOCONSTRUCCIÓ *BIOCONSTRUCTION*

ArgilFibra



**BASE + FIBRA
GRANITIC o CALCARI**

 20 kg
 1000 kg



**2ª CAPA
GRANITIC o CALCARI**

 20 kg
 1000 kg



**FIBRA TRINXADA
FIBRE FRISÉE**

 20 kg
 1000 kg

BASALT MICRONITZAT
BASALTE MICRONISÉ

 20 kg
 1000 kg

CAOLÍ MICRONITZAT
KAOLIN MICRONISÉ

 20 kg
 1200 kg

METACAOÍ
METAKAOLIN

 25 kg

FIBRA CELULOSA
FIBRE DE CELLULOSE

 12,5 kg

MICA
MICA

 5 kg
 20 kg

GUIX ALBARRACÍN
PLÂTRE ALBARRACÍN

 25 kg

POLS DE MARBRE
NEGRO EBANO
POUDRE DE MARBRE
NOIR ÉBÈNE

 25 kg

POLS DE MARBRE
GIALLO ORO
POUDRE DE MARBRE
JAUNE OR

 25 kg

POLS DE MARBRE
ROSSO VERONA
POUDRE DE MARBRE
ROUGE VERONA

 25 kg

POLS DE MARBRE
POUDRE DE MARBRE
MR-200
MR-500
MR-1000

 25 kg

XAMOTA T REFRACTÀRIA
CHAMOTTE T RÉFRACTAIRE
0-1 mm
1-3 mm

 25 kg

XAMOTA CERAMICA
CHAMOTTE CÉRAMIQUE
0-1 mm
0-2 mm

 20 kg
 1 tm

CALÇ AÈRIA BLANCA
CHAUX AÉRIENNE
CL-90 PASTA o POLS

 20 kg

CALÇ HIDRÀULICA
CHAUX HYDRAULIQUE
NHL 3.5 EL TIGRE

 15 kg

CALÇ HIDRÀULICA
CHAUX HYDRAULIQUE
NHL 3.5 SAINT ASTIER

 35 kg

CERA NATURAL
CIRE NATURELLE

 500 gr

PINTURA DE CALÇ
PEINTURE CHAUX

 10 l.

MATÈRIES PRIMERES *MATIÈRES PREMIÈRES*

CROMAT DE FERRO **CHROMATE DE FER**

 1 kg
 5 kg

ARGILA ALCAÑIZ **ARGILE ALCAÑIZ**

 5 kg

CMC

 100 gr
 500 gr
 1 kg

DOLOMITA **DOLOMITE**

 1 kg
 5 kg

FARINA DE RUTIL **FARINE DE RUTILE**

 1 kg
 5 kg

MINI DE PLOM **PLOMB**

 500 gr
 1 kg

SÍLICE

 1 kg
 5 kg

TRIPOLIFOSFAT SÒDIC **TRIPOLYPHOSPHAT SODIQUE**

 1 kg
 5 kg

BORAX

 500 gr
 1 kg
 5 kg

BENTONITA **BENTONITE**

 1 kg
 5 kg

COLEMANITA **COLEMANITE**

 1 kg
 5 kg

FELDESPAT SÒDIC **FELDSPATH SODIQUE**

 1 kg
 5 kg

SORRA DE RUTIL **SABLE RUTIL**

 500 gr
 1 kg

NEFELINA SIENITA **NEPHELYNE SYENITE**

 1 kg
 5 kg

TALC

 1 kg
 5 kg

SILICAT DE ZIRCONI **SILICATE DE ZIRCONIUM**

 250 gr
 500 gr
 1 kg

ALÚMINA CALCINADA **ALUMINE CALCINEE**

 1 kg
 5 kg

CAOLÍ MICRONITZAT **KAOLIN MICRONISÉ**

 1 kg
 5 kg

CRIOBITA **CRYOLITE**

 250 gr
 500 gr

FELDESPAT POTÀSIC **FELDSPATH POTASSIQUE**

 1 kg
 5 kg

ILMENITA **ILMENITE**

 500 gr
 1 kg

PEGMATITA **PEGMATITE**

 1 kg
 5 kg

WALLASTONITA

 1 kg
 5 kg

CARBUR DE SILICI **CARBURE DE SILICIUM**

 250 gr
 500 gr
 1 kg

BALL CLAY (Magnum)

 1 kg

 5 kg

CARBONAT ESTRONCI CARBONATE DE STRONTIUM

 500 gr

 1 kg

MOLOQUITA 0/0,075 - 0.5/1

 1 kg

 5 kg

ENGOBE AUBAGNE

 1 kg

 5 kg

 25 kg

ARGILA HYPLAST ARGILE HYPLAST

 1 kg

 5 kg

HEXAMETAFOSFAT SODIC HEXAMETAPHOSPHATE S.

 100 gr

 250 gr

NITRAT DE PLATA NITRATE D'ARGENT

 10 gr

 25 gr

GOMA ARÀBIGA GOMME ARABIQUE

 100 gr

 250 gr

FOSFAT TRICÀLCIC PHOSPHATE TRICALCIQUE

 1 kg

 5 kg

LEPIDOLITA LÉPIDOLITE

 500 gr

 1 kg

VERMICULITA

 250 gr

 500 gr

 1 kg

DICROMAT POTÀSSIC DICHROMATE POTASSIUM

 500 gr

AUXILIARS *AUXILIAIRES*

LÀTEX DE RESERVA LATEX DE RESERVE

 250 ml

 1 L

SUSPENSIL

 1 L

RESTAT

 1 L

 5 L

SILICAT DE SOSA SILICATE DE SOUDE

 1 L

 5 L

CERA LÍQUIDA CIRE LIQUIDE

 250 gr

OROBOL

 250 ml

DEFLOCULANT N°7 DEFLOCULENT

 250 ml

MONOCOL CMC

 250 ml

 1 L

GUIX ALFAMOLDE PLÂTRE ALFAMOLDE

**7 PL
3 (MATRIU)**

 25 kg

ÒXIDS I CARBONATS *OXYDES ET CARBONATES*

ÒXID D'ANTIMONI
OXYDE ANTIMOINE

ÒXID ZIRCONI
OXYDE ZIRCONIUM

ÒXID DE COBALT
OXYDE COBALT

ÒXID DE COURE NEGRE
OXYDE CUIVRE NOIR

ÒXID DE CROM VERD
OXYDE CHROME VERT

ÒXID D'ESTANY
OXYDE ÉTAIN

ÒXID DE FERRO GROC
OXYDE FER JAUNE

ÒXID DE FERRO NEGRE
OXYDE FER NOIR

ÒXID DE FERRO VERMELL
OXYDE FER ROUGE

PENTÒXID DE VANADI
PENTAOXYDE VANADIUM

ÒXID DE ZINC
OXYDE ZINC

CARBONAT DE BARI
CARBONATE BARYUM

CARBONAT CÀLCIC
CARBONATE CALCIUM

CARBONAT DE COBALT
CARBONATE COBALT

CARBONAT DE COURE
CARBONATE CUIVRE

CARBONAT DE LITI
CARBONATE LITHIUM

CARBONAT MAGNESI
CARBONATE MAGNESIUM

CARBONAT POTÀSSIC
CARBONATE POTASSE

CARBONAT SÒDIC
CARBONATE SODIUM

BIÒXID DE MANGANÈS
BIOXYDE MANGANESE

BIÒXID DE TITANI
BIOXYDE TITANE

PETALITA
TRIPOLYPHOSPHAT SODIQUE

ÒXID DE NÍQUEL NEGRE
SILICATE DE ZIRCONIUM

SULFAT DE COBALT
CARBURE DE SILICIUM

SULFAT DE FERRO
TRIPOLYPHOSPHAT SODIQUE

SULFAT DE COURE
SILICATE DE ZIRCONIUM

3

ESMALTS
EMAUX

ESMALTS BAIXA TEMPERATURA

EMAUX BASSE TEMPÉRATURE

980 - 1020 °C

TRANSPARENT



4085
ATP 7/1



4311
ATP 14/1



4018
BRILLANT



4041
BISILICAT Pb



4033
MONOSILICAT Pb



4356
G1005



4295
DECORFLUX



4000
MATE



4392
BEIGE



4315
PR-0



4292
CQ3



4291
S/Pb BORÀCIC



4240
S/Pb CRAQUELÉ



4260
S/Pb

BLANC OPAC



4128
BRILLANT



4294
CRAQUELÉ



4424
PR 23



4345
CRAQUELÉ



4355
S XVIII



4140
SATINAT



4285
SATINAT



4250
S/Pb




4221
S/Pb MOTEADO

COLORS



4425
NEGRE METALITZAT



4342
MARRÓ METALITZAT



4503
COURE METALITZAT



4286
NEGRE METALITZAT



4341
MARRÓ METALITZAT



4004
NEGRE MATE



4115
NEGRE OPAC



4086
BLAU OPAC




4386
BLAU COBALT




4340
BLAU LUSTRE



4391
GRIS BLAU SATINAT



4350
BLAU CLAR




4287
BLAU TRANSPARENT




4319
GRIS BLAU OPAC



4054
VERD OPAC



4396
VERD COURE TR




4344
VERD CROM




4441
VERD CESPED




4065
VERD TRANSPARENT



4502
VERD EFECTES



4440
VERD PISTACHO



4050
VERD SEMI TR



4398
CELADON OPAC



4501
BEIGE EFECTES




4318
GRIS OPAC

ESMALTS BAIXA TEMPERATURA


EMAUX BASSE TEMPÉRATURE

980 - 1020 °C


COLORS




4079
CARMÍ OPAC




4337
VERMELL Cd



4439
VERMELL 1219 Cd



4438
VERMELL Cd



4437
TARONJA Cd




4273
GERD TRANSPARENT



4220
MALVA OPAC



4276
LILA TRANSPARENT




4316
ROSA OPAC




4009
BEIGE MATE



4027
CONYAC TR



4351
MARRÓ TR




4317
MEL TR



4084
MAIZ OPAC



4436
LLIMONA OPAC Cd



4481
LLIMONA OPAC

RAKU



R006
COURE CU




R007
COURE CU-BRONZE



R008
DAURAT BLAU



R009
BLANC DAURAT



4292
CQ3

S/Pb



4504
S/Pb EFECTES



4310
S/Pb VERMELL



4320
S/Pb GRANATE



4330
S/Pb LILA



4380
S/Pb BLAU FOSC



4370
S/Pb BLAU CLAR



4270
S/Pb TURQUESA



4290
S/Pb CROM



4390
S/Pb MARRÓ



4300
S/Pb NEGRE



4280
S/Pb MAIZ

ESMALTS ALTA TEMPERATURA

EMAUX HAUTE TEMPÉRATURE

1250 - 1280 °C

TRANSPARENT



AT 0531
MATE



AT 4423
BRILLANT



AT 0529
S/Zn



AT 0543
CRAQUELÉ

BLANC OPAC



AT 0530
BRILLANT



AT 0528
MATE



AT 0532
CRAQUELÉ



AT 0514
CRISTALITZAT



AT 0516
GROC

COLORS



AT 0504
CREMA




AT 0505
VERD PÀLID



AT 0554
GROC ARENADO



AT 0555
MARRÓ PICAS



AT 0540
NEGRE BRILLANT



AT 0542
NEGRE MATE



AT 0511
MARRÓ CAFÈ



AT 0506
MARRÓ



AT 0557
ANTRACITA JASPE



AT 0556
NEUTRE JASPE



AT 0559
OR BRILLANT



AT 0558
OR MATE



AT 0561
LUSTRAT COURE



AT 0560
LUSTRAT COURE



AT 0508
BEIGE

COLORS



AT 0501
TARONJAT



AT 0515
ROSAT JASPE



AT 0518
BLAU COBALT




AT 0519
BLAU




AT 0503
BLAU INTENS



AT 0513
BLAU




AT 0507
BLAU CRISTALITZAT



AT 0524
GRIS BLAU



AT 0510
BLAU REACTIU




AT 0562
BLAU PICAS




AT 0523
TURQUESA MATE



AT 0553
VERD COURE



AT 0563
VERD PICAS



AT 0499
BLAU




JOSE MARISCAL
CRISTALITZACIONS

4

ENGALBES I COLORANTS
ENGOBES ET COLORANTS

ENGALBES *ENGOBES*

980 - 1020 °C



N 19
BLANC



N 18
GROC




N 48
TARONJA



N 63
VERMELL INTENS




N 34
CARMÍ




N 59
VIOLETA



N 21
OCRE




N 37
MARRÓ



N 64
PISTACHO




N 24
VERD CLAR




N 26
VERD




N 62
VERD FOSC



N 27
BLAU CLAR



N 25
BLAU FOSC



N 30
NEGRE




AUBAGNE
BLANC



HYPLAST
BLANC

COLORANTS

estable fins a *stable jusqu'a*



2008
NEGRE



2053
MARRÓ



2016
MARRÓ FOSC



2003
MARRÓ CLAR



2006
CORAL




2019
TARONJA




2020
BEIGE MIG



2021
BEIGE CLAR



2002
GROC




2011
VERD




2203
PISTACHO




2012
VERD



2059
VIOLETA



2007
CARMÍ



2200
VERMELL FORT



2202
MANDARINA




2051
ROSA



2013
BLAU COBALT



2014
BLAU CLAR



2009
VERD



2027
GRIS MIG

LLAPIS I GUIXOS *CRAYONS ET CRAIES*

°C  estable fins a *stable jusqu'a*

LLAPIS NEGRE **CRAYON NOIR**

°C  1300 °C

LLAPIS MARRÓ **CRAYON MARRON**

°C  1300 °C

LLAPIS VERD **CRAYON VERT**

°C  1300 °C

LLAPIS BLAU COBALT **CRAYON BLEU COBALT**

°C  1300 °C

LLAPIS GROC **CRAYON JAUNE**

°C  1100 °C

LLAPIS MARRÓ CLAR **CRAYON BRUN CLAIR**

°C  1300 °C

LLAPIS BLAU CLAR **CRAYON BLEU CLAIR**

°C  1300 °C

LLAPIS VERD OLIVA **CRAYON VERT OLIVE**

°C  1300 °C

LLAPIS VIOLETA **CRAYON VIOLETTE**

°C  980 °C

LLAPIS OCRE **CRAYON OCRE**

°C  1300 °C

LLAPIS VERMELL CARMÍ **CRAYON ROUGE CARMINE**

°C  980 °C

LLAPIS ROSA **CRAYON ROSE**

°C  980 °C



KIT 18 GUIXOS **KIT 18 CRAIES**

°C  980 - 1300 °C

5

FORNS I ACCESSORIS
FOURS ET ACCESSOIRES

FORNS *FOURS*



FORNS ELÈCTRICS DE CÀRREGA SUPERIOR FOURS ÉLECTRIQUES À CHARGEMENT VERTICAL

Model	Tmax °C	Dimensions internes en mm			Volum en L	Dimensions externes en mm			Potencia kW	Connexió elèctrica	Pes en kg
		amp (w.)	prof (d.)	alt (h.)		amp (W.)	prof (D.)	alt (H.)			
Top 16/R	1320	Ø 290		230	16	490	740	560	2,6	monofàsica	32
Top 45	1320	Ø 410		340	45	600	890	730	3,6	monofàsica	62
Top 45/R	1320	Ø 410		340	45	600	890	730	5,5	trifàsica	62
Top 45 eco	1320	Ø 410		340	45	600	890	730	2,9	monofàsica	62
Top 60	1320	Ø 410		460	60	600	890	850	3,6	monofàsica	72
Top 60 eco	1320	Ø 410		460	60	600	890	850	3,6	monofàsica	72
Top 80	1320	Ø 480		460	80	660	960	860	5,5	trifàsica	100
Top 100	1320	Ø 480		570	100	660	960	970	7,0	trifàsica	102
Top 130	1320	Ø 590		460	130	780	1080	880	9,0	trifàsica	110
Top 140	1320	Ø 550		570	140	750	1040	990	9,0	trifàsica	124
Top 160	1320	Ø 590		570	160	780	1080	990	9,0	trifàsica	130
Top 190	1320	Ø 590		690	190	190	780	1080	11,0	trifàsica	146
Top 220	1320	930	590	460	220	1120	1050	900	15,0	trifàsica	150

TOP 16/R



TOP 60 ECO



TOP 220



N 70 E



FORNS ELÈCTRICS DE CAMBRA CALEFACTATS PER 2 COSTATS FOURS ÉLECTRIQUES À CHAMBRE CHAUFFÉE À 2 FACES

Model	Tmax °C	Dimensions internes en mm			Volum en L	Dimensions externes en mm			Potencia kW	Connexió elèctrica	Pes en kg
		amp (w.)	prof (d.)	alt (h.)		amp (W.)	prof (D.)	alt (H.)			
N 40 E	1300	350	330	350	40	640	800	600	2,9	monofàsica	90
N 40 E/R	1300	350	330	350	40	640	800	600	5,5	trifàsica	90
N 70 E	1300	400	380	450	70	690	850	700	5,5	trifàsica	120
N 100 E	1300	460	440	500	100	750	910	750	7	trifàsica	150

FORNS *FOURS*



LABO 11-7



FORNS ELÈCTRICS PER ESMALTS I JOIERIA FOURS ÉLECTRIQUES POUR ÉMAUX ET BIJOUX

Model	Tmax °C	Dimensions internes en mm			Volum en L	Dimensions externes en mm			Potencia kW	Connexió elèctrica	Pes en kg
		amp (w.)	prof (d.)	alt (h.)		amp (W.)	prof (D.)	alt (H.)			
Labo 10-1	1000	115	70	130	1	225	280	220	0,7	mono o trifàsica	5,7
Labo 11-7	1150	230	155	205	7	360	370	435	1,9	mono o trifàsica	22

FORNS ELÈCTRICS DE CAMBRA CALEFACTATS PER 3 COSTATS FOURS ÉLECTRIQUES À CHAMBRE CHAUFFÉE À 3 FACES

Model	Tmax °C	Dimensions internes en mm			Volum en L	Dimensions externes en mm			Potencia kW	Connexió elèctrica	Pes en kg
		amp (w.)	prof (d.)	alt (h.)		amp (W.)	prof (D.)	alt (H.)			
ISP 10-A	1300	210	230	230	10	390	590	670	1,8	mono o trifàsica	35
ISP 30-A	1300	450	350	230	35	625	455	675	2,8	mono o trifàsica	60
ISP 50-A	1300	330	345	460	50	510	570	790	3,3	mono o trifàsica	100
ISP 95-A	1300	445	460	460	95	625	690	790	4,8	mono o trifàsica	120

*consultar per a mides més grans consulter pour des mesures plus grandes

ISP 50-A



ISPG 115



FORNS DE GAS FOURS À GAZ

Model	Tmax °C	Dimensions internes en mm			Volum en L	Dimensions externes en mm			Potencia Kcal/h	n° cremadors	Pes en kg
		amp (w.)	prof (d.)	alt (h.)		amp (W.)	prof (D.)	alt (H.)			
ISPG-75	1320	405	405	455	75	920	730	1610	22.000	2	90
ISPG-115	1300	450	450	570	115	1000	810	1700	44.000	4	140
ISPG-170	1300	500	500	685	170	1050	860	1760	44.000	4	210
ISPG-265	1300	550	600	800	265	1100	960	1820	44.000	4	350

FORNS *FOURS*



FORNS ELÈCTRICS DE CÀRREGA SUPERIOR FOURS ÉLECTRIQUES À CHARGEMENT VERTICAL

Model	Tmax °C	Dimensions internes en mm			Volum en L	Dimensions externes en mm			Potencia kW	Connexió elèctrica	Pes en kg
		amp (w.)	prof (d.)	alt (h.)		amp (W.)	prof (D.)	alt (H.)			
Ecotop-20	1320	Ø 330		230	20	560	560	520	2,3	monofàsica	42
Ecotop-43	1320	Ø 400		340	43	650	700	630	2,9	monofàsica	58
Ecotop-50	1320	Ø 400		380	50	700	730	830	3,6	monofàsica	58
Ecotop-60	1320	Ø 400		450	45	700	730	900	3,6	monofàsica	60
TE 75 MCC+ *	1280	Ø 470		460	75	760	730	780	6,0	trifàsica	82
TE 100 MCC+ *	1280	Ø 520		460	100	800	800	780	7,0	trifàsica	89
TE 110 MCC+	1280	Ø 470		680	110	760	810	1010	9,0	trifàsica	105
TE 130 MCC+ *	1280	Ø 590		460	130	860	880	780	7,3	trifàsica	106
TE 150 MCC+	1280	Ø 520		680	150	800	870	1000	10,5	trifàsica	109
TE 80 S *	1320	Ø 450		460	80	790	800	780	6,0	trifàsica	99
TE 95 S *	1320	Ø 520		460	95	850	860	790	7,3	trifàsica	113

*ampliable a +50L volum

ECOTOP-60



TE 95 S *



TE 150 MCC+



MATERIAL PER ENFORNAR MATERIEL D'ENFOURNEMENT

PLAQUES PER ENFORNAR PLAQUES D'ENFOURNEMENT

🌡️ 1300 °C



295x295x10 mm	450x450x15 mm
350x300x15 mm	500x500x15 mm
350x350x15 mm	600x500x20 mm
405x405x15 mm	610x600x20 mm
410x410x15 mm	840x610x20 mm



Ø 225x10 mm
Ø 350x10 mm
Ø 380x10 mm
Ø 420x13 mm
Ø 520x15 mm

*consultar per a mides especials consulter pour des mesures spéciales

SUPORTS PER ENFORNAR PILIER D'ENFOURNEMENT



Ø 45x20 mm	Ø 30x20 mm
Ø 45x25 mm	Ø 30x25 mm
Ø 45x35 mm	Ø 30x50 mm
Ø 45x75 mm	Ø 30x75 mm
Ø 45x100 mm	Ø 30x100 mm
Ø 45x150 mm	Ø 30x125 mm
Ø 45x200 mm	Ø 30x150 mm
Ø 45x300 mm	



plat assiettes Ø 26
plat assiettes Ø 20

GACETES PER RAJOLES GAZETTES POUR CARREAUX

15x15 14p.
20x20 11p.

15x15 32p.
10x10 24p.



SUPORT MULTIPLE PER BIJUTERIA SUPPORT MULTIPLE POUR BIJOUX

135x155x80
+ 6 barres Ø 3mm



POTA DE GALL METALL SUPPORT METAL



75 mm
50 mm
35 mm
25 mm

POTA DE GALL CERÀMICA SUPPORT CERAMIQUE



71 mm
67 mm
57 mm
38 mm
28 mm

POTA DE GALL ACER SUPPORT ACER



90 mm
110 mm

MINI POTA DE GALL METALL MINI SUPPORT METAL



18 mm
Pack. 10 u.

SUPPORT XINXETA SUPPORT PUNAISE



Ø 15 mm
Pack. 12 u.

ACCESSORIS I CONSTRUCCIÓ ACCESSOIRES ET CONSTRUCTION

FIL KANTHAL



Ø 1,0 mm
Ø 1,3 mm
Ø 1,5 mm
Ø 2,0 mm
Ø 2,5 mm

*ampliable a +50L volum

CUPLON



Ø 25 mm
Ø 55 mm

MASSILLA REPARADORA MASTIC DE RÉPARATION



1300 °C

MAÓ DENS BRIQUE DENSE

220x110x40 mm 1300 °C



MAÓ BAIXA DENSITAT BRIQUE LEGERES

230x114x64 mm 1300 °C
1480 °C



FIBRA CERÀMICA FIBRE CERAMIQUE

25x7320x610 mm 1260 °C
1425 °C



*en caixa i a metres en boîte et au mètre

KIT CREMADOR COMPLET KIT BRÛLEUR COMPLET



Cremador 11.000 / 25.000 / 50.000 Kcal
Regulador Ps 0 3bar 15Kg/h
Capçal sortida lliure
Lira flexible 1,5mts
Enllaç reduït
Termopar

*també es ven per separat vendu séparément aussi

PIROMETRIA *PYROMÉTRIE*

CANYES ALTA SONDES HAUTE

Tipus S
1500 °C
220 mm

Tipus S
1500 °C
400 mm



CANYES BAIXA SONDES BASSE

Tipus K
1100 °C
100 mm

Tipus K
1100 °C
200 mm



INDICADOR OSAKA THERMOMETRE

Tipus J + K + S
1372 °C
100...230 VAC



INDICADOR BAIXA THERMOMETRE BASSE

Tipus K
1100 °C
Piles 9V



KIT BAIXA KIT BASSE

Tipus K
1110 °C
200 mm
Piles 9V



INDICADOR ALTA THERMOMETRE HAUTE

Tipus K + S
1372 °C
Piles AAA



KIT ALTA KIT HAUTE

Tipus K + S
1372 °C
220 mm
Piles AAA



CONS ORTON CONES ORTON



CONS ORTON AUTOSOPORTATS CONES ORTON AUTOPORTANTES



ANELLS PIROMÈTRICS DISQUE DE CONTROLE



GUANTS PROTECCIÓ TÈRMICA GANTS DE PROTECTION THERMIQUE



6

MAQUINARIA I APARELLS
MACHINERIE ET APPAREILS

LAMINADORES *CROUTEUSES*

ISR 760T POTES

↑ 2 - 75mm
760 x 630mm
910mm h



ISR 760T TAULA

↑ 2 - 75mm
760 x 630mm



ISR 760 MINI

↑ 2 - 75mm
450 x 680mm



ISR 400 TAULA

↑ 2 - 48mm
408 x 600mm
910mm h



SHIMPO TSR

↑ 2 - 25mm
400 x 600mm
910mm h



EXTRUSIONADORES *BOUDINEUSE*

NIDEC SHIMPO NVS-07

1200x420x890 mm
750 W
230 V
Ø 90 mm
buit vide

inox



NIDEC SHIMPO NVA-04S

920x420x750 mm
400 W
230 V
Ø 90 mm
buit vide

inox



NIDEC SHIMPO NRA-04 / 04S

665x335x560 mm
200 W
230 V
Ø 90 mm


alumini / inox



PARET MANUAL MUR MANUEL

200x545x135 mm

6 boquilles buses



PISTOLA MANUAL PISTOLET MANUEL

Ø 65 mm

6 boquilles buses



INJECTOR INJECTEUR

19 boquilles buses



PISTOLES *PISTOLETS*

JUNIOR G 1.8

32,5x17x10 cm
480 g
0,6 L



CLASSIC PRO G 1.8

34,5x10x18 cm
610 g



PREMIUM 474 G 1.0

34,5x10x18 cm
325 g
0,12 L



PULVERITZADOR PULVÉRISATEUR

Manual
Manuel



DEPURADORES *DÉPURATEURS*

DEPURADORA AB100

ROHDE

450x630x520 mm
13 kg
Ø 40 mm



BALANCES

KERN EMB

1200 x 0,1 gr
1000 x 0,01 gr
500 x 0,1 gr
200 x 0,01 gr



PRECISIÓ D.

500 x 0,01 gr



TORNETES *TOURNETTES*

SHIMPO BANDING WHEELS. A TRADITION OF EXCELLENCE



ALTA
HAUTE

Ø 250mm



MITJA
MOYENNE

Ø 300mm



BAIXA
BASSE

Ø 250mm



BAIXA
BASSE

Ø 220mm



BAIXA
BASSE

Ø 180mm



CAVALLET ESCULTOR
CHEVALET SCULPTEUR

↑ 100-130 cm
base 34x34 cm



CAVALLET ESCULTOR TAULA
CHEVALET SCULPTEUR TABLE

base 34x34 cm

7

TORNS
TOURS

TORNS *TOURS*

NIDEC SHIMPO

RK-3D

Ø 300mm
V 230
W 400



RK-5T

Ø 230mm
V 230
W 100



WHISPER-T

Ø 300mm
V 230
W 300



RK-3E VL

Ø 350mm
V 230
W 400



RK-55

Ø 300mm
V 230
W 100



ACCESORIS *ACCESSOIRES*

RETORNEJADOR RETOURNEUR

Ø 320mm



TAMBORET SHIMPO TABOURET SHIMPO

Regulable
Réglable



PLAT SHIMPO GIRELLE

Ø 300mm
Ø 350mm




5 PLATS FUSTA 5 GRIELLE BOIS

Ø 250mm
Ø 300mm
Ø 350mm



PLAT FORNS G-1 GIRELLE G-1

Ø 300mm



CUBETA FORNS G-1 SEAU G-1



+ Accessoris de reperació torn Forn G-1 + accessoires de réparation tour Forn G-1

8

UTILLATGE
OUTILLAGE

PINCELLS *PINCEAUX*

PINZELL JAPONÈS PINCEAU JAPONAIS



PINZELL GOLDEN SABLE PINCEAU GOLDEN SABLE




PINZELL LUKAS PINCEAU LUKAS



PINZELL PALETINA PINCEAU PALETTE



PINZELL PÈL CABRA PINCEAU CHEVEUX CHÈVRE



PINZELL PALETINA ESPUMA PINCEAU PALETTE MOUSSE



PERES *POIRES*

PERA GOMA POIRE GOMME



PERA MINI POIRE MINI



PERA GRAN POIRE GRAND



AGULLA ADAPTADOR AIGUILLE ADAPTATEUR



TAMISOS *TAMIS*

TAMIS INOX



MALLA 60 Ø 12

MALLA 60 Ø 18

MALLA 80 Ø 12

MALLA 80 Ø 18

MALLA 80 Ø 30

MALLA 100 Ø 18

MALLA 100 Ø 30

TAMIS PLASTIC



MALLA 60 Ø 12

MALLA 80 Ø 12

TAMIS PALANGANA TAMIS BASSIN



MALLA 60 Ø 35

MALLA 80 Ø 35

RASPALL MANIVELA BROSSE MANIVELLE

Ø adaptable



ÚTILS *OUTILS*

BRUNYIDOR BRULEUR



Petit estret
Petit étroit

Mitjà
Moyen

Gran
Grand

CURRÓ ROULEAU



26 - 46 cm

33 - 54 cm

VISCOSÍMETRE VISCOSIMÈTRE



Copa
Coupe

Frod nº4

ÚTILS TORN *UTILE TOUR*

METALL MÉTAL



**RÍGIDA
RIGIDE**

0019



**FLEXIBLE
SOUPLE**

F19



**RÍGIDA
RIGIDE**

0020



**FLEXIBLE
SOUPLE**

F20



**FLEXIBLE
SOUPLE**

0128



**FLEXIBLE
SOUPLE**

0087



**RÍGIDA
RIGIDE**

0034



**FLEXIBLE
SOUPLE**

0032



**RÍGIDA 0,8
RIGIDE 0,8**

0047



**RÍGIDA 0,8
RIGIDE 0,8**

0049



**FLEXIBLE
SOUPLE**

0127



**FLEXIBLE
SOUPLE**

0088

FUSTA BOIS



0021



0023



0024



0025



0027



0022

CAUTXÚ CAOUTCHOUC



11 cm

0314



8 cm

0317



0125



0126



CALIBRE

0268



0120 0121 0122 0123 0124



0015 0016 0017 0018



0140



120x90x40 mm
0099



Ø 75 mm
0131

ÚTILS ESCULTURA OUTILS SCULPTURE

PALILLOS FUSTA 20 cm EBAUCHOIRS EN BUIS 20 cm



0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066



0115

ESPÀTULES METALL SPATULE MÉTAL




0162 0163 0164 4001 4003 4004 4005 4007 4011 4013



0071 0072 0117

BUIDADORS I PERFORADORS MIRETTES ET PERFORATEURS

FIL TALLANT A FIL COUPANTE




0067 0068 0069 0070 0071 0072 0084 0085 0112 0113 0114 0001



0029 0030 0035 0083 0146 0147 0148 0112 0113 0114 5104

FIL RODÓ A FIL ROND



0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0129 0118 0119

TALLADORS COUPEURS



0038 7005 0332 0096 0161 5103

COMPÀS I TENALLES

COMPAS ET PINCES

COMPÀS EXTERIOR

30 cm



COMPÀS INTERIOR



COMPAS METALL



TENALLES MOLLA PINCES RESSORT



TENALLES CORBA PINCES COURBE



TENALLES RAKU PINCES RAKU



KITS

8 EINES INICIACIÓ 8 OUTILS INITIATION



11 EINES ESPECIALS 11 OUTILS SPÉCIAUX



6 PALILLOS PLASTIC 6 EBAUCHOIRS PLASTIC



6 MINI BUIDADORS 6 MINI MIRETTES

14 cm



6 MINI PALILLOS 6 MINI EBAUCHOIRS

12 cm



ACCESORIS *ACCESSOIRES*

CUBELL PER TORN 1 L
SEAU DE TOUR 1 L



NANÇA TETERA BAMBÚ
POIGNÉE DE THÉIÈRE BAMBOU



100 mm

125 mm

150 mm

9

ALTRES
AUTRES

RAJOLES *TUILES*

ENGALBADA CRUA ENGOBE BRUT

10x10 x 0,8

15x15 x 0,8

20x20 x 0,9



ENGALBADA BESCUIT ENGOBE BISCUIT

10x10 x 0,8

15x15 x 0,8

20x20 x 0,9



VERMELLA BESCUIT ROUGE BISCUIT

10x10 x 0,8

15x15 x 0,8

20x20 x 0,9



VERMELLA BESCUIT ROUGE BISCUIT

15x15 x 0,4




*Més mides a consultar **plus de tailles à consulter*

LLIBRES *LIVRES*

GUÍA DE ESMALTES CERÀMICOS LINDA BLOOMFIELD



CERÀMICA DOLORS ROS I FRIGOLA



TERRART REVISTA SEMESTRAL







BLOC DE NOTES

argiles\colades
LA BISBAL D'EMPORDÀ

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



argiles\colades
LA BISBAL D'EMPORDÀ